

3mm 砲弾型 LED チップ 6 個使用・闇感知センサー付

HML-200-1	サイズ(mm)	下段発光色	発光パターン
	使用電池	上段発光色	
	55φ × 144	赤	下段 1 秒点滅後 上段高速点滅
	単 1 × 1 本	1 色選択 (白・緑・青・黄・赤)	

5mm 砲弾型 LED チップ 4 個使用・闇感知センサー付

HML-2000B	サイズ(mm)	発光色	発光パターン
	使用電池		
	48φ × 129	1 色選択 (白・緑・青・黄・赤)	1 秒点滅
	単 3 × 4 本		

5mm 砲弾型 LED チップ 8 個使用(上 4 個・下 4 個)・闇感知センサー付

HML-1000B	サイズ(mm)	下段発光色	発光パターン
	使用電池	上段発光色	
	48φ × 183	1 色選択 (白・緑・青・黄・赤)	下段高速点滅 ↓ 上段高速点滅 ↓ 上下段高速点滅
	単 3 × 4 本	1 色選択 (白・緑・青・黄・赤)	

5mm 砲弾型 LED チップ 5 個使用・闇感知センサー付

HML-200-5	サイズ(mm)	発光色	発光パターン
	使用電池		
	52φ × 188	1 色選択 (白・緑・青・黄・赤)	1 秒点滅
	単 1 × 2 本		

3mm 砲弾型 LED チップ 3 個使用・闇感知センサー無

HMS-200-7	サイズ(mm)	発光色	発光パターン
	使用電池		
	52φ × 260	1 色選択 (白・緑・青・黄・赤)	常時点灯
	単 1 × 3 本		

5mm 砲弾型 LED チップ 5 個使用・闇感知センサー付

HMS-200-7S	サイズ(mm)	発光色	発光パターン
	使用電池		
	52φ × 260	1 色選択 (白・緑・青・黄・赤)	1 秒点滅
	単 1 × 3 本		

5mm 砲弾型 LED チップ 4 個使用・闇感知センサー付

HML-2000B OR	サイズ(mm)	発光色	発光パターン
	使用電池		
	48φ × 129	オレンジ	1 秒点滅
	単 3 × 4 本		

5mm 砲弾型 LED チップ 8 個使用(上 4 個・下 4 個)・闇感知センサー付

HML-1000B OR	サイズ(mm)	下段発光色	発光パターン
	使用電池	上段発光色	
	48φ × 183	オレンジ	下段高速点滅 ↓ 上段高速点滅 ↓ 上下段高速点滅
	単 3 × 4 本	オレンジ	

5mm 砲弾型 LED チップ 5 個使用・闇感知センサー付

HML-200-5 OR	サイズ(mm)	発光色	発光パターン
	使用電池		
	52φ × 188	オレンジ	1 秒点滅
	単 1 × 2 本		

5mm 砲弾型 LED チップ 5 個使用・闇感知センサー付

HMS-200-7S OR	サイズ(mm)	発光色	発光パターン
使用電池			
	52φ × 260	オレンジ	1 秒点滅
	単 1 × 3 本		